ベトナム産冷凍野菜

やみーず ID 株式会社 室橋

産地

ダラット高原

約1,500mの高知 日中温度 25-30度 夜間温度 15-20度 年間温度はほぼ安定 乾季 10月-4月、 雨季 5月-9月

ダラット高原での栽培野菜・果実の収穫時期 - 添付資料

品目

- 1. <u>冷凍さつま芋</u> ランダムカット、スライス、ダイス
- 2. <u>冷凍コーン</u> ハーフカット、カーネル
- 冷凍かぼちゃ スライス、角切り、ランダムカット
- 4. <u>冷凍ジャガイモ</u> ランダムカット、フライドポテト
- **5. 冷凍ほーれん草** バルク、IQF
- 6. <u>他冷凍野菜・冷凍果実 (ダラット青果物市場)</u> ブロッコリー、ミックス野菜、いちご、
- 7. 今後、他にできる野菜としては、パプリカミックス、さといも、高菜等が生産可能。

1. 冷凍さつま芋

特徴: 糖度が高く、食味にすぐれる。

無農薬栽培

品種は、日本種の紅あずま

収穫時期は年に2度

さつま芋畑





さつま芋畑の土



収穫したさつま芋



皮つきさつま芋を加工する際は、



洗ったさつま芋



Sサイズが中心



スライスカット



ランダムカット



ラウンドスライスカット



オーバルスライスカット



ダイス 皮つき



皮なし



銀杏切り





2. スイートコーン

特徴 : タイと異なり、日夜の寒暖の差が大きく、サイズが大きく、糖度が高い 製品糖度 11度―13度 周年収穫できる

スイートコーン畑



原料 約300g



カット



ハーフカット



カーネルコーン



選別



袋詰め



3. <u>かぼちゃ</u>

特徵 : 無農薬栽培

品種は日本のタキイ種苗のエビス (デリカ種) 形状、サイズが揃っている。表面の傷が少ない

1株に1果をつける栽培方法

収穫までの期間が長く改良。通常は80日 (播種後 115-120日)

かぼちゃ畑



品種はえびす

果肉が厚い



スライス てんぷら用にカット





スライス





4. じゃが芋

特徴 : 品種名はオタラン 0 0 7 (ドイツ種) 適度に硬く、日本の大手カレーのメーカーが採用

じゃが芋原料 品種 オタラム007



ランダムカットフライドポテト用



5. ほうれん草

特徴 : ダラット高原は1,500mの標高があり、そのため

害虫が少なく、農薬散布量が少ない。

化成肥料の使用も少なく、食味にすぐれる。

工場内部





原料



生産ライン



パック



6. ダラット市場

アロエ



にんにくの芽



いちご



果肉が硬く加工に適する



干し柿 柿の生産量が多い



豆



ブロッコリ



さつま芋の店



蜜柑



玉葱 白い割には硬い



赤キャベツ



パッシオンフルーツ 大小サイズあり




7. 試作品





さといも



パプリカミックス

後、今後の試作品として、たけのこの生産を検討中。 他にもれんこんや焼きナスなどはできます。